Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
№ 3823004100010351192 3 / 2023050602
от 23.06.2023г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. ЧЕРЕМХОВО,ЧЕРЕМХОВСКОМ И АЛАРСКОМ РАЙОНАХ, Г. СВИРСКЕ
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске)
Плеханова ул., д. 1, г. Черемхово, 665413
Телефон 8 (395-46) 5-64-70 факс 8 (395-46) 5-60-81
E-mail: cheremkhovo@38.rospotrebnadzor.ru http://www.38.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

« 17 » июля 2023 г., 17 час. 00 мин. № 46
(дата и время составления акта)

Иркутская обл. , г. Черемхово, ул. Плеханова, 1
(место составления акта)

Акт выездной проверки
(**плановой**/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением **о проведении плановой выездной проверки** начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске – главного государственного санитарного врача в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске Федощевой М.Н. № 162 от 02.08.2022 года, № 38220041000100918077 контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

3. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1). ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске Синицына Наталья Владимировна;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора

(инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1) ...
...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» аккредитован Федеральной службой по аккредитации: в качестве испытательного лабораторного центра (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU. 21ИО01 от 26.08.2015); в качестве органа инспекции (номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU. 710079 от 03.07.2015)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

6. Выездная проверка проводится в отношении:

1). деятельности, действий (бездействия) ДОЛ «Ёлочка» от Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово», в рамках которого должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к ДОЛ «Ёлочка» от Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово», осуществляющему деятельность, действия (бездействия);

2). здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми ДОЛ «Ёлочка» от Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово» владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются обязательные требования (далее -производственные объекты)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Иркутская область , Черемховский район, урочище Федяева , ДОЛ « Ёлочка»

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово» , расположенное по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул.Ленина, 21, 23; ОГРН1023802217977 ИНН 3820005643

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с « 04 » июля 2023 г., 10 час. 00 мин.
по « 04 » июля 2023 г., 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с « » г., час. мин.
по « » г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
10 рабочих дней, 80 часов (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза)

по адресам: Иркутская область. Черемховский район. урочище Федяева. ДОЛ « Ёлочка»

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протокол осмотра здания, строений, сооружений, территории и документов по адресу Иркутская область , Черемховский район. урочище Федяева. ДОЛ « Ёлочка» от 04.07.2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2). истребование документов

в следующие сроки:

с « 04 » июля 2023 г., 10 час. 30 мин.

по « 10 » июля 2023 г., 13 час. 00 мин.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

Составлено требование об истребовании документов от 04.07.202г.

3). отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с « 04 » июля 2023 г., 10 час. 50 мин.

по « 04 » июля 2023 г., 12 час. 20 мин.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

Акты отбора проб от 04.07.2023г.

4). испытание проб (образцов)

в следующие сроки:

с « 04 » июля 2023 г., 15 час. 10 мин.

по « 10 » июля 2023 г., 14 час. 26 мин.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

Протокол испытаний воды централизованного водоснабжения № 38-00-03/04750-23 от 10.07.2023г., протокол испытаний воды централизованного водоснабжения № 38-00-03/04748-23 от 10.07.2023г., протокол испытаний воды питьевого режима № 38-00-03/04749-23 от 10.07.2023 г., протокол испытаний овощей на санитарную химию №38-00-03/04720-23 от 10.07.2023 г., протокол испытаний готового кулинарного изделия (каша гречневая) на микробиологию №38-00-03/04747-23 от 10.07.2023 г., протокол испытаний готового кулинарного изделия (котлета мясная запеченная) на качество термообработки №38-00-03/04742-23 от 06.07.2023 г., протокол испытаний почвы (песка) на паразитологию № 38-00-03/04745-23 от 07.07.2023 г., протокол испытаний смывов с внешней среды на РНК коронавируса № П.1.7056 от 05.07.2023 г., протокол испытаний смывов с внешней среды на паразитологию № П.3.1933 от 11.07.2023 г., протокол испытаний дезинфицирующего средства №38-00-03/04744-23 от 05.07.2023 г., протокол испытаний дезинфицирующего средства №38-00-03/04743-23 от 05.07.2023 г..

5). экспертиза

в следующие сроки:

с « 04 » июля 2023 г., 11 час. 00 мин.

по « 12 » июля 2023 г., 11 час. 45 мин.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний воды централизованного водоснабжения № 3.1331 от 10.07.2023 г., экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний воды централизованного водоснабжения № 3.1334 от 10.07.2023 г., экспертное заключение о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и

гигиеническим требованиям о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям организации питания № 3ОИ/0303 от 13/07/2023 г., акт энтомологического обследования объекта от 12.07.2023г. (контроль качества аккарицидных обработок), акт обследования объекта на наличие синантропных насекомых и грызунов от 07.07.2023 г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1). Документы находившиеся в распоряжении контрольного органа:
- санитарно-эпидемиологическое заключение на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления № 38.ИЦ.06.000.М.001114.06.23 от 15.06.2023г.;
- санитарно-эпидемиологическое заключение на подземный источник водоснабжения (скважину) №38.ЧЦ.02.000.М.000091.06.18 от 13.06.2018г.;
- выписка из ЕРЮЛ
2). Документы представленные контролируемым лицом:
- приказ № 110-од от 27.04.2023 г. «Об организации летнего отдыха детей» ;
- должностная инструкция на начальника ДОЛ «Елочка» Бородину З.Б.
- приказ о назначении ответственного лица за соблюдением требований санитарного законодательства в ДОЛ «Елочка» № 10/1-од от 09.01.2023 г.
- Уведомление о сроках открытия ДОЛ «Ёлочка»;
- пояснительная записка по организации оздоровления в ДОЛ «Ёлочка» ;
- договор №1126667-2023/ТКО с ООО « РТ- НЭО Иркутск» от 08.04.2023 г.;
- Государственный контракт № 501 от 12.01.2023 г. ООО «Черемховский водоканал»- на вывоз ЖБУ (откачка выгребной ямы).
- перспективное меню;
- акт проверки эффективности работы вентиляции учреждения от 25.04.2023г. ИП «Клюева»;
- реестр поставщиков продуктов питания;
- технический паспорт здания, строений, сооружений, находящихся на территории объекта;
- списки сотрудников ЛДП, включая совместителей;
- бланки ЛМК сотрудников ЛДП;
- списки детей по отрядам;
- маркетинговая карта юридического лица;
- Договор на медицинское обслуживание с ОГБУЗ « Черемховская городская больница № 1» № 234 от 25.01.2023 г.
- лицензия на медицинскую деятельность;
- Договор на проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий: договор № 32/1 от 22.05.2023 г. с ИП Горьевой Н.Б., акты выполненных работ
- Договор на проведение акарицидной обработки: договор № 33 от 22.05.2023 г. с ИП Горьевой Н.Б., акты выполненных работ
- договор № 456 от 06.03.2023г. на оказание услуг (проведение производственного контроля) с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском на ДОЛ «Ёлочка» ;
программа производственного контроля на ДОЛ «Ёлочка» ;
- Приказ готовности технологического и холодильного оборудования пищеблока № 108-од от 25.04.20222; акт №5 от 25.04.2022г.
- Приказ готовности спортивного оборудования № 109-од от 25.04.2023;
- паспорта и руководство по эксплуатации облучателей - рециркуляторов;
- результаты обследования на Covid-19 сотрудников ДОЛ «Елочка» от 15.06.2023 г. на 13 человек;
- копия результатов ПЦР исследования биоматериала на выявление ДНК/РНК возбудителей кишечных инфекций и инвазий на 3 сотрудников пищеблока;
- журнал измерения температуры;
- журнал регистрации инфекционных заболеваний ф 60/у;
- журнал наблюдения за контактными;
- журнал осмотра детей на педикулез и чесотку;
- журнал осмотра детей на предмет присасывания клеща;

- информация о привитости детей в соответствии с национальным календарем прививок.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

04.07.2023г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по адресу: Иркутская область, Черемховский р-он, урочище Федяева, ДОЛ «Ёлочка» при осмотре и обследовании, используемых юридическим лицом, при осуществлении деятельности объектов установлено:

Учреждение имеет самостоятельный участок, территория ограждена, освещена, озеленение более 60 %. Оздоровительный лагерь удален от транспортных магистралей, подъездные пути в удовлетворительном состоянии. Имеется 2 въезда – основной и хозяйственный. Территория огорожена (высота ограждения 0,9 м). Площадь участка составляет 19554 м^2 . Участок делится на жилую (1 жилой корпус для детей), спортивно-игровую (игровые площадки, волейбольная площадка), административную и хозяйственно-бытовую (баня, прачечная, складские помещения, стоянка для транспорта, помещения для проживания персонала). Уборка территории проводится ежедневно. Дезинсекция, дератизация и акарицидная обработка территории и зданий проведена в полном объеме, наряды на выполнение работ представлены. Согласно акта обследования объекта на наличие синантропных насекомых и грызунов от 07.07.2023 года – насекомых и грызунов не обнаружено. Контроль качества аккарицидной обработки проведен. Согласно п. 2.4.2 СП 2.4.3648-20. Количество отдыхающих не превышает установленное. Проектная мощность 50 мест.

Согласно п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 обеспечена доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья, оборудованы пандусы в жилой корпус и в столовую. Согласно п. 2.3.2 СП 2.4.3648-20.д ля обеспечения передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по собственной территории и объектам проведены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов, установлено на территории спортивное и игровое оборудование для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На территории лагеря имеется 1 мусоросборник оборудованный крышками, вывоз ТБО осуществляется по договору с ООО «РТ-НЭО Иркутск». Оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов согласно п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Дорожки к зданиям, хоз. постройкам, контейнерной площадки отсыпаны ровным твердым покрытием, выстелены дощатым покрытием. На территории игровых площадок установлены песочницы с грибками и укрывными устройствами. Спортивная площадка, малые игровые и спортивные формы производственного изготовления, уличные тренажеры, тренажеры для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так же установлены беседки.

Смена песка проводится ежегодно. По данным АИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Иркутской области» проба песка на паразитологию, отобранная 04.07.2023г. с 12-00 до 12-05 соответствуют по паразитологическим показателям разделу VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 117 п. 118 раздела VII (протокол № 38-00-03/04745-23 от 07.07.2023.

Согласно 1.7 СП 2.4.3648-20 ремонтных работ на момент проверки в присутствии детей не проводится .

Водоснабжение – от скважины, с разводящей сетью на пищеблок, в медблок, в умывальник, прачечную, душевые, туалет, комнату для обработки уборочного инвентаря. Собственник источника водоснабжения- областное государственное казённое учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово». Санитарно- эпидемиологическое заключение на скважину, которое подтверждает соответствие источника санитарно-эпидемиологическим требованиям имеется. Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение на подземный источник водоснабжения (скважину) №38.ЧЦ.02.000.М.000091.06.18 от 13.06.2018г. На разводящей сети в пищеблоке установлен фильтр.

По данным филиала ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Иркутской области» вода, из водопроводного крана мойки столовой посуды в моечной, отобранная 04.07.2023 г. с 11-10 до 11-20 ч. по санитарно-микробиологическим показателям безопасности воды не

соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.5 по показателю «общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)». ОКБ являются интегральным показателем степени фекального загрязнения, который обладает индикаторной надежность в отношении возбудителей бактериальных кишечных инфекций и косвенно свидетельствует о некачественном обеззараживании воды источника или вторичном фекальном загрязнении питьевой воды, таким образом качество пробы воды не соответствует требованиям п. 75 СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», раздела III СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю общие (обобщенные) колиформные бактерии. (протокол № 38-00-03/04750-23 от 10.07.2023 г., экспертное заключение № 3.1334 от 10.07.2023 г.).

По данным филиала ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Иркутской области» вода, из водопроводного крана раковины для рук, отобранная 04.07.2023 г. с 10-50 до 11-00 ч. по санитарно-микробиологическим показателям безопасности воды не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.5 по показателю «общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)», E.coli. ОКБ и E.coli являются интегральным показателем степени фекального загрязнения, который обладает индикаторной надежность в отношении возбудителей бактериальных кишечных инфекций и косвенно свидетельствует о некачественном обеззараживании воды источника или вторичном фекальном загрязнении питьевой воды, таким образом качество пробы воды не соответствует требованиям п. 75 СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», раздела III СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю общие (обобщенные) колиформные бактерии, E.coli (протокол № 38-00-03/04748-23 от 10.07.2023 г., экспертное заключение № 3.1331 от 10.07.2023 г.).

На основании выявленного нарушения 10.07.2023 года в адрес Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово» ДОЛ «Елочка» выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований №10 о проведении дезинфекции накопительной емкости, предоставлении копии протоколов лабораторного исследования воды на микробиологию до 14.07.2023 г.

Согласно представленного 14.07.2023 г. ответа с приложением копии протоколо лабораторных исследований №№38-00-03/04945-23, 38-00-03/04946-23, 38-00-03/04926-23, 38-00-03/04925-23 от 14.07.2023 года в пробах воды, отобранных 12.07.2023 г. в период времени с 11-40 до 12-15 ч. из водопроводного крана мойки пищеблока (горячий цех), из водопроводного крана мойки столовой посуды, из водопроводного крана мойки овощей, пробоотборного крана скважины ДОЛ «Елочка», E.coli, колифаги, общие (обобщенные) колиформные бактерии, энтерококки не обнаружены, общее микробное число 0.

питьевой режим в лагере организован с использованием диспенсеров с бутилированной водой. Диспенсеры установлены в корпусе -2 шт., мед. блоке – 1 шт., обеденном зале – 1 шт.

Представлены:

- акт проведения санитарной обработки установок для дозированного розлива питьевой воды в ОГКУСО «ЦПД г. Черемхово» б/н от 05.05.2023 г.
- договор поставки №81 от 11.05.2023 г. с ООО «Перспектива» (на бутилированную воду). Срок действия договора до 30.08.2023 г.;
- декларация о соответствии на питьевую бутилированную воду, регистрационный номер ЕАЭС №RU Д-RU.PA02.B.28804/23 от 09.03.2023г., срок действия до 08.03.2026 г.

Для питья используются одноразовые стаканы, емкости для сбора использованных стаканов предусмотрены. Представлена копия договора на поставку хозяйственных товаров № 55 от 28.03.2023 г. с ИП Демьяненко Е.В. (на одноразовые стаканы и одноразовую посуду).

По данным филиала ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Иркутской области» вода питьевого режима, отобранная 04.07.2023г. с 11-00 до 11-10 ч. из водопроводного крана раковины «вода питьевая» соответствует по бактериологическим показателям разделу III таблице 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; разделу IV, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (протокол № 38-00-03/04749-23 от 10.07.2023 г.).

Канализование - выгребная яма с водонепроницаемым покрытием. Канализационные сети проложены на пищеблоке, в надворном туалете, умывальной, прачечной, душевых и медицинском блоке. На территории введены в эксплуатацию 2 надворных туалета к которым подведено холодное водоснабжение и канализация (1 отдельный для детей, 1 для персонала), в которых установлено по 2 унитаза для мальчиков и девочек, разделенных перегородками унитазы оборудованы смывными бачками. Около надворного туалета предусмотрены условия для мытья рук с мылом, установлено 2 умывальника с подогревом, держатели для одноразовых полотенец, мыло, бумажные полотенца, туалетная бумага, мусорные ведра, одноразовые гигиенические накладки на унитаз имеются в наличии .

Основные помещения для проживания детей размещены в 1 жилом корпусе. Построен по старому типовому проекту. Корпус деревянный одноэтажный, застройки 1975 г. В 2016-2017г. проведен капитальный ремонт корпуса. Санитарное состояние удовлетворительное, влажная уборка проводится, уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Для хранения, обработки уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, оборудована комната с поддоном с подводкой горячей и холодной воды, где установлен хозяйственный шкаф. Во всех помещениях на окнах и распашных дверях установлены москитные сетки. Отделка помещений корпуса соответствует требованиям санитарных норм. Стены окрашены акриловой краской. Полы деревянные, покрыты линолеумом, что допускает влажную уборку и дезинфекцию.

Искусственное освещение представлено люминесцентными светильниками.

Отопление водяное представлено радиаторами нового образца, расположенными под окнами, проветривание проводится, фрамуги и форточки функционируют. В учреждении функционирует электробойлерная.

В состав помещений входят комнаты для кружковых занятий, игровые, веранды, спальные комнаты. Спальные комнаты отдельные для мальчиков и девочек. Площадь на одного ребенка соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В спальных комнатах предусмотрено дежурное ночное освещение. В спальнях с учетом свободного прохода между ними установлены стационарные кровати, тумбочки, шкафы для хранения одежды. В шкафах выделены индивидуальные промаркированные ячейки для каждого ребенка. Мебель имеет покрытие, позволяющее проводить влажную уборку и дезинфекцию. В раздевальных установлены шкафы для верхней одежды, полки для обуви. На каждый отряд для просушивания верхней одежды и обуви выделены бытовые сушильные устройства. Оборудовано помещение для обработки уборочного инвентаря и разведения дезрастворов, с душевым поддоном с подводкой к нему холодного и горячего водоснабжения. Отделка помещений представлена: пол покрыт линолеумом, стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской для внутренних работ. Все поверхности подлежат влажной уборке и дезинфекции. В каждой спальне установлены стационарные рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Имеется в наличии кожный антисептик « Анавидин». Для дезинфекции поверхностей применяется «Анавидин- комплит» 0,25%. Дата разведения, концентрация указаны на емкости с дез.раствором. Дез.раствор находится в специально отведенной комнате, доступ детей ограничен.

Согласно протоколу Аккредитованного испытательного Лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» дез.средство «Анавидин-Комплит» 0,5 % раствор для дезинфекции не соответствует заданной концентрации (0,0599+-0,0031 без пересчета на препарат), отобранный 04.07.2023 г. с 11-40 до 11-50, (протокол № 38-00-11/04744-23, 38-00-11/04743-23 от 05.07.2023 г.), однако согласно протокола величина допустимого уровня не нормируется.

Туалеты, отдельные для мальчиков и девочек, расположены на территории лагеря. Канализование на водонепроницаемую выгребную выгребную яму. В каждом туалете установлено по 2 унитаза, между которыми установлены перегородки. Подведено холодное водоснабжение. Около туалетов установлено 2 стационарных умывальника с подогревом воды. Бумажные полотенца, мыло, кожные антисептики, туалетная бумага, мусорные ведра имеются в наличии.

Маркировка постельного белья, постельных принадлежностей проведена, стирка проводится в прачечной областного государственного казённого учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово». На каждого ребенка приходится не менее 2-х комплектов белья (постельных принадлежностей, полотенец для лица, ног, банных). Мешки для сбора грязного и чистого белья имеются, график смены белья составлен. Банный день 2 раза в неделю а так же по мере необходимости отдыхающих детей. Оборудовано 5 душевых поддонов.

На территории в отдельном здании установлен умывальник с подводом горячей и холодной воды через смесители. Ногомойки (12), умывальники (12), бидэ (1) в рабочем состоянии, на каждого ребенка выделено по 2 полотенца (лицевое, ножное) индивидуально каждому ребенку. Для личной гигиены выделены зубная паста, зубная щетка, расчёска, мыло. В умывальнике имеются ячейки для хранения личных принадлежностей. Отделка представлена стеновыми панелями, пол покрыт линолеумом, влажной уборке и дезинфекции подлежит.

Стирка личного носильного белья проводится в прачечной (совмещенное с баней здание на территории лагеря). Имеется стиральная машина, ванна для замачивания белья, комната для сушки и глажения. К стирке личной одежды привлекаются дети, выделены тазы, промаркированы.

Санитарно – бытовые помещения в удовлетворительном состоянии, проведен капитальный ремонт. Здание бани и прачечной отдельностоящее. Установлена приточно-вытяжная вентиляция в душевой согласно п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Санитарное состояние удовлетворительное, проветривание проводится, влажная уборка проводится, уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Отделка представлена: пол, стены отделаны кафельной плиткой, потолок стеновыми панелями, все поверхности подлежат влажной уборке и дезинфекции. Отопление в душевой печное.

Оценка организации питания:

Оценка объемно-планировочных и конструктивных решений пищеблока, его оборудование, соблюдение режимных моментов: Пищеблок работает на сырье и полуфабрикатах.

Пищеблок имеет 2 входа (со стороны обеденного зала и со стороны улицы для подачи продуктов питания), мойка имеет отдельный вход с обеденного зала, таким образом поточность на пищеблоке соблюдается. На пищеблоке работает 3 человека (1 повар, 1 подсобный рабочий, 1 посудомойщица). Личные медицинские книжки имеются, медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое обучение пройдены.

Производственные помещения пищеблока включают в себя:

Моечную кухонной посуды, которая оснащена 3-х секционной моечной ванной для мытья кухонной посуды, водонагревателем объемом 200 л., раковиной для мытья рук со смесителем, исключающим повторное загрязнение рук после мытья.

Моечную столовой посуды, которая оснащена 3-х секционной моечной ванной для мытья столовой посуды с гибким шлангом, водонагревателем объемом 200 л, стеллажом с решетками для просушивания столовой посуды, стеллажом для чистой посуды, высотой не менее 0,5 м от уровня пола, шкафом для хранения столовой посуды. Дезинфекция посуды проводится в баке. Используется «Анавидин- комплит» 0, 25%.

Цех сырой продукции оснащен 3-х секционной мойкой для обработки сырой продукции («МС»+»РС», «КС+Я», «ОС»), раковиной для мытья рук со смесителем, исключающим повторное загрязнение рук после мытья, мясорубкой для сырой продукции, овощерезкой, цельнометаллическими разделочными столами для обработки сырой продукции («СМ+СР», «СК+Я», «СО»), цельнометаллическим стеллажом для хранения кухонной посуды.

Горячий цех оснащен: раковиной для мытья рук со смесителем, исключающим повторное загрязнение рук после мытья, тремя цельнометаллическими столами для готовой продукции, цельнометаллическим столом «тесто», весами «ГП», 2-мя 4-х комфорочными электропечами с

жарочними шкафами, над которыми установлена локальная вытяжная вентиляция, электросковородой, мясорубкой для готовой продукции, мойкой для обработки овощей, фруктов, круп и тары консервированной продукции, шкафом для хранения хлеба с отверстиями для вентиляции, цельнометаллическим стеллажом для хранения кухонной посуды, холодильником для хранения суточных проб.

В складе S=18,4 м^2 для хранения продуктов установлены: два низкотемпературных ларя для хранения продуктов, холодильники в количестве 4-х шт. для хранения продукции. Имеется гигрометр для контроля температуры и влажности воздуха. Так же в складе установлен кондиционер для поддержания оптимальной температуры.

Установлены фильтры для очистки воды в складском помещении.

Все технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии и соответствует паспортным характеристикам. Акт готовности технологического и холодильного оборудования № 5 от 25.04.2023 года.

Поточность технологических процессов: Работа пищеблока организована на сырье (овощи) и полуфабрикатах (мясных, куринных , рыбных). Имеются инструкции по обработке и мытью столовой и кухонной посуды, с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств. Производственный инвентарь, технологическое оборудование, кухонная посуда, тара на пищеблоке имеет маркировку для сырых и готовых продуктов, используется по назначению.

Моечные ванны для мытья кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводом горячей и холодной воды через смесители. Для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевой насадкой. Мытье инвентаря, посуды проводится в соответствии с Инструкцией. Ветошь для мытья после использования простирывают, кипятят, ополаскивают, просушивают и хранят в таре для чистой ветоши. Имеется промаркированная емкость с крышкой для обеззараживания посуды на период неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Для каждого ребенка имеется комплект фаянсовой столовой посуды, набор приборов из нержавеющей стали. Инструкция по обработке яйца имеется. Выделены и промаркированы 3 емкости, используется дезсредство «Анавидин».

Имеется Инструкция по обработке овощей и зелени, предназначенных для приготовления холодных закусок, без последующей термической обработки.

Непосредственно после приготовления блюд отбирается суточная проба в прокипяченную стеклянную посуду с плотно закрывающимися крышками, на 48 часов хранения, при температуре +4С°. Порционные блюда отбираются в полном объеме (поштучно), холодные закуски, первые блюда, гарниры, напитки - по 100г.

Посуда маркируется с указанием приема пищи и датой отбора. Контроль осуществляет медицинская сестра. В холодильном шкафу для хранения суточных проб имеется термометр.

Имеется отдельный стол для нарезки хлеба - установлен шкаф с перфорированными дверцами, раздельными полками для хранения пшеничного и ржаного хлеба, инструкция по обработке места хранения хлеба.

Имеется специальная щетка для смета крошек, для протирания полок используется ткань, смоченная 1% раствором уксусной кислоты.

Пищевые отходы на пищеблоке собираются в промаркированные ведра с крышками. Ежедневно очищаются, промываются 2% раствором кальцинированной соды. Ополаскиваются горячей водой и просушиваются.

Внутренняя отделка помещений пищеблока: Внутренняя отделка помещений выполнена материалами, позволяющими проводить влажную уборку с применением моющих и дезсредств: полы - линолеум или керамическая плитка, стены - глазурованная плитка или окрашивание масляной или алкидной краской, потолки -окрашены масляной (алкидной краской). Согласно протоколу испытаний №П.3.1.1933 от 11.07.2023 года в смывах объектов внешней среды на пищеблоке ДОЛ «Елочка», отобранных 04.07.2023 года в период с 11-30 до 11-40 ч. S.aureus не обнаружено.

Договоры на организацию питания и на поставку пищевых продуктов: имеются в полном объёме, поставка продуктов организована собственным транспортом от центра помощи детям г. Черемхово.

Условия хранения продуктов: Для хранения скоропортящейся и особо скоропортящейся продукции имеется достаточное количество холодильного и морозильного оборудования (6 единиц), оснащенного термометрами, маркированного по виду хранящейся в них продукции и используемого в соответствии с назначением. Хранение сыпучих продуктов осуществляется в

складском помещении, в таре производителя. Складское помещение оборудовано подтоварниками (высотой 15см), стеллажами для хранения продукции, склад оборудован прибором для измерения температуры и влажности воздуха. В складе для поддержания температуры установлен кондиционер.

Ведение и правильность заполнения документации на пищеблоке. Наличие картотеки технологических карт блюд в соответствии утвержденного меню: картотека технологических карт блюд в соответствии утвержденного меню имеется. Журналы: «журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд»; «журнал учета температурного режима холодильного оборудования»», «ведомость контроля за рационом питания», «журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья»; «журнал гигиенический » имеются, заполняются своевременно. Выдача готовой продукции осуществляется после проведения контроля бракеражной комиссией в составе 3-х человек.

Обеденный зал пищеблока: Обеденный зал - 79,7м2, рассчитан на 40 посадочных мест, площадь на одно посадочное место – 2,2 $м^2$ (норма не менее 1,0 м. на 1 человека). Вместимость лагеря 36 воспитанников, питание предусмотрено в одну смену. В обеденном зале имеется 3 раковины для мытья рук со смесителями (норма- 1 кран на 20 посадочных мест), установленные на разном уровне высоты с учетом возраста воспитанников. Возле раковин для мытья рук имеется жидкое мыло, бумажные полотенца для рук, емкости для сбора ТБО, дозатор с кожным антисептиком.

Столы, и стулья, выполнены из материалов, позволяющих проводить влажную уборку и дезинфекцию, покрытие столов - пластиковое, не имеет сколов и трещин. В обеденном зале установлены вешалки для верхней одежды, 3 раковины для мытья рук детей. Электрический водонагреватель. Мыло кожный антисептик, бумажные полотенца, ведра имеются в наличии. для организации питьевого режима установлен кулер с одноразовыми стаканчиками.

Режим мытья и обработки помещения и оборудования столовой: обработка производственных и обеденных столов проводится после каждого приема пищи, с использованием моющих средств, в конце рабочего дня производственные столы для сырой продукции моются с использованием дезсредства. Ежедневно моются полы. Протираются подоконники, еженедельно проводится влажная уборка стен с применением моющих средств; перед началом каждой смены (или по окончании каждой смены) проводится генеральная уборка помещений столовой, в том числе обеденного зала. Количество смен питания - 1 смена.

Во всех помещениях пищеблока установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Наличие и достоверность сопроводительных документов на продукты питания и соблюдение их сроков реализации: сопроводительные документы в наличии имеются. Условия хранения и сроки годности продукции, установленные предприятием- изготовителем, в соответствии с нормативно-технической документацией контролируются при помощи маркировочных ярлыков, имеющихся на продукции. Сроки годности соблюдаются.

Полнота охвата детей горячим питанием: 100%.

Согласно экспертного заключения 30и/0303 от 13.07.2023 г.: организация питания с оценкой фактического питания в стационарном детском оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием «Ёлочка» Областного государственного казённого учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1. Согласно примерному 14-ти дневному меню с круглосуточным пребыванием в стационарном детском оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием «Ёлочка» Областного государственного казённого учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово», возрастная категория 7-11 лет:

- количество белков, жиров, углеводов и калорийность выше нормативных значений в сравнении с нормативными значениями при 100% калорийности с добавлением 10 % на период летнего отдыха, что не соответствует таблице №1 приложению 10 п.8.1.2, п.8.1.2.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- суммарные объемы блюд полдников в 1 неделю в воскресенье составляют 260 г., во 2 неделю вторник 230г., во 2 неделю в пятницу 280 г., что не соответствует требованиям п.8.1.2 приложению №9, таблице №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

2. Согласно ведомости контроля за питанием среднесуточные количества продуктов в день на человека по картофелю, овощам, творогу, кофейному напитку, какао, рыбе ниже нормативных значений, что не соответствует п. 8.1.2 приложению 7 таблице 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Содержание витаминов (А, В, В2, С, D) и микроэлементов (Ca,P,Mg,Fe,K,I,Se,F) оценить не представляется возможным, так как они отсутствуют в меню.

Таким образом организация питания с оценкой фактического питания в ДОЛ «Ёлочка» НЕ СООТВЕТСТВУЕТ санитарно-эпидемиологическим требованиям: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» п. 8.1.2, п. 8.1.2.4., приложению №7, таб. №3, приложению 9 таб. 3, приложению 10, таблице №1.

При анализе протокол лабораторно-инструментальных исследований установлено:

1). По данным АИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Иркутской области» пробы готовых кулинарных изделий на микробиологию, отобранные 04.07.2023 г. с 11-20 до 11-25 ч. (каша гречневая) соответствуют по микробиологическим показателям ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». (протокол № 38-00-03/04747 от 10.07.2023 г.).

2). По данным АИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Иркутской области» пробы овощей на санитарную химию , отобранные 04.07.2023 г. с 11-50 до 11-55 ч. (лук репчатый свежий) соответствуют ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». (протокол 38-00-03/04720 от 10.07.2023 г.).

3) По данным АИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Иркутской области» пробы готовых кулинарных изделий на качество термической обработки, отобранные 04.07.2023 г. с 11-25 до 11-30 ч. (котлета мясная запеченная) соответствуют ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». (протокол 38-00-03/04742 от 10.07.2023 г.).

Оценка медицинского обслуживания, состояния здоровья

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками учреждения.
Списочный состав детей - 36 человек (3 отряда), на момент осмотра 04.07.2023 года – 31 человек, списочный состав персонала -15 человек, из них 1 охранник.

Представлены помещения медицинского назначения, которые находятся в отдельном одноэтажном, деревянном здании. Медицинский пункт находится в отдельном одноэтажном, деревянном здании, общая площадь – 60,7 кв.м., с 11 внутренними помещениями: кабинет - 11,8 м.; основное – 0,7 м.; кабинет медсестры-9,8 м.; комната изолятора ОКИ- 6,3 м.; комната для приема пищи изолятора – 5,1 м.; комната изолятора ВКИ – 5,9 м.; санузел изолятора – 2,2 м.; коридор -5,5 м; хлораторная-5,7 м.; коридор – 4,7 м.; коридор - 3,0 м..

Представлен технический паспорт на здание медицинского блока от 22.02.2019г.
В коридоре установлен шкаф для хранения уборочного инвентаря и шкаф для хранения спецодежды медицинских работников.
В процедурном кабинете установлен: холодильник, для хранения медикаментов, 2 медицинских шкафа, 2 процедурных столика, тумбочка, медицинская ширма, медицинская кушетка, а также оборудована комната под хлораторную, с подводом холодного и горячего водоснабжения.
Оборудован процедурный кабинет водонагревателем, раковиной с локтевым смесителем.
В составе помещений изолятора имеется туалет с раковиной для мытья рук, что соответствует п. 3.11.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
Отделка помещений медицинского пункта соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Имеется водонагреватель. Имеются раковины с подводкой холодной и горячей воды, 2 из них имеются в изоляторах, имеются смесители с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.
Изделия медицинского назначения однократного применения: перчатки, маски, шпатели одноразовые достаточное количество, емкости для обработки имеются, промаркированы. В достаточном количестве стерильный перевязочный материал (бинты, салфетки). Аптечки оказания первой медицинской помощи выделены.
Запас дез.средств в достаточном объеме, хранение в отдельной тумбе. В наличии имеется Анавидин-комплит, Анавидин-экспрофф кожный антисептик.

С целью выявления педикулеза у детей перед началом смены и один раз в 7 дней проведены осмотры детей. Детей с педикулезом не выявлено.

Ежедневно 2 раза в день проводиться бесконтактная термометрия детей и сотрудников, журнал представлен. Так же во время заезда проведена бесконтактная термометрия каждого ребенка и сопровождающего персонала с фиксированием результатов в журнале.

Перед дневным и ночным сном, а также по возвращении после выхода детей за пределы собственной территории в летний оздоровительный сезон дети осматриваются на предмет присасывания клеща, журнал представлен.

Помещения постоянного пребывания и проживания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, журналы учета работы бактерицидных облучателей представлены.

На всех детей представлены справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления, по форме N 079/у "Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления", представлены справки об эпидокружении, содержащую сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями.

Перед началом смены персонал прошел обследования на COVID-19 не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу, представлены отрицательные результаты теста от 15.06.2023г. (тест система SARS-CoV-2 Ag - ИМБИАН-ИХА) на 13 сотрудников, результат отрицательный.

Перед началом смены персонал пищеблока прошел обследования на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу, представлены отрицательные результаты исследования биоматериала на выявление ДНК/РНК возбудителей кишечных инфекций и инвазий методом ПЦР на 3 сотрудников пищеблока.

В целях профилактики клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза и геморрагической лихорадки с почечным синдромом и других инфекционных болезней перед открытием смены проведена противоклещевую (акарицидную) обработку территории и мероприятия по борьбе с грызунами. Представлен договор на проведение дератизации, дезинсекции и договор на проведение акарицидной обработки детского лагеря. Представлены документы о проведении акарицидной обработки с контролем качества.

Согласно акту акт обследования объекта от 22.05.2023г. иксодовые клещи не обнаружены.

В ДОЛ «Елочка» определена схема организации медицинской помощи и маршрутизации больных с указанием медицинских организаций инфекционного профиля ОГБУЗ «ЧГБ №1» для госпитализации детей (с учетом планируемой наполняемости) и сотрудников в случае осложнения эпидемической ситуации.

На момент проверки установлено, что в ДОЛ «Елочка» введен карантин по инфекционному заболеванию – ветряная оспа у воспитанника женского пола. При выявлении диагноза медиком заболевшая изолирована в мед. пункте, после чего по схеме маршрутизации госпитализирована в детское инфекционное отделение ОГБУЗ «ЧГБ №1». Контактных по ветряной оспе детей (не привитых, не переболевших) 6 человек, среди персонала контактных нет (все переболели). За контактными установлено медицинское наблюдение. Все противоэпидемические мероприятия при карантине по ветряной оспе в соответствии с главой XXXVI СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (обезараживание воздушной среды, проветривание, дезинфекция, мед. наблюдение за контактными) в ДОЛ «Елочка» проводятся в полном объеме. Карантин до 22.07.2023 года. На 17.07.2023 года новых зарегистрированных случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. ветряная оспа в ДОЛ «Елочка» не зарегистрировано.

Профилактика новой коронавирусной инфекции

В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в ДОЛ «Елочка» проводится:

1. 2 раза в день (утром и вечером) термометрия детей и сотрудников с занесением ее результатов в журнал;
2. Уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств;
3. Для гигиенической обработки рук при входе в организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы имеются кожные антисептики Анавидин экспрофф;

4. Ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, в наличии имеется Анавидин-комплит;
5. Обеззараживание воздуха проводится с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха (бактерицидные облучатели), проветривание помещений проводится в соответствии с графиком, в наличии имеются бактерицидные облучатели-рециркуляторы;
6. Работа сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала организована с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых), а также перчаток. Смена одноразовых масок производиться 1 раза в 3 часа. В наличии перчаток, масок достаточное количество;
7. В ДОЛ «Елочка» определена схема организации медицинской помощи и маршрутизации больных с указанием медицинских организаций инфекционного профиля ОГБУЗ «ЧГБ №1» для госпитализации детей (с учетом планируемой наполняемости) и сотрудников в случае осложнения эпидемической ситуации;
8. Перед началом смены персонал прошел обследования на COVID-19 не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу, представлены отрицательные результаты теста на сотрудников;
9. Перед началом смены персонал пищеблока прошел обследования на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу, представлены отрицательные результаты исследования биоматериала на выявление ДНК/РНК возбудителей кишечных инфекций и инвазий методом ПЦР на сотрудников пищеблока.

В ДОЛ «Елочка» на весь период смены обеспечено круглосуточное нахождение медицинских работников на территории.

Согласно протокола лабораторных испытаний Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № П.1.7056 от 05.07.2023 г. с 12-10-12-20 ч. отобраны смывы с объектов внешней среды на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV в количестве 5 проб, в пробах РНК коронавируса 2019-nCoV не обнаружено, что соответствует санитарным требованиям.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1). Протокол осмотра от 04.07.2023 г.

2). Протокол испытаний воды централизованного водоснабжения № 38-00-03/04750-23 от 10.07.2023г., протокол испытаний воды централизованного водоснабжения № 38-00-03/04748-23 от 10.07.2023г., протокол испытаний воды питьевого режима № 38-00-03/04749-23 от 10.07.2023 г., протокол испытаний овощей на санитарную химию №38-00-03/04720-23 от 10.07.2023 г., протокол испытаний готового кулинарного изделия (каша гречневая) на микробиологию №38-00-03/04747-23 от 10.07.2023 г., протокол испытаний готового кулинарного изделия (котлета мясная запеченная) на качество термообработки №38-00-03/04742-23 от 06.07.2023 г., протокол испытаний почвы (песка) на паразитологию № 38-00-03/04745-23 от 07.07.2023 г., протокол испытаний смывов с внешней среды на РНК коронавируса № П.1.7056 от 05.07.2023 г., протокол испытаний смывов с внешней среды на паразитологию № П.3.1933 от 11.07.2023 г., протокол испытаний дезинфицирующего средства №38-00-03/04744-23 от 05.07.2023 г., протокол испытаний дезинфицирующего средства №38-00-03/04743-23 от 05.07.2023 г..

3). экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний воды централизованного водоснабжения № 3.1331 от 10.07.2023 г., экспертное заключение о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний воды централизованного водоснабжения № 3.1334 от

10.07.2023 г., экспертное заключение о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям организации питания № 3ОИ/0303 от 13/07/2023 г., акт энтомологического обследования объекта от 12.07.2023г. (контроль качества акарицидных обработок), акт обследования объекта на наличие синантропных насекомых и грызунов от 07.07.2023 г.

4). Акты отбора проб от 04.07.2023 г.

5). Предписание об устранении нарушений № 13 от 17.07.2023 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт

Синицына Наталья Владимировна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

Синицына Н.В.

(подпись)

ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске Синицына Наталья Владимировна, 83954656470, г. Черемхово, ул. Плеханова, 1

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки *
«17» 07 2023 г., час. 17 мин. 00
Бородина / Бородина З.Б

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий